

greenworks
TOOLS

2402207



24V безжичен млазен вентилатор

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

1



24V бежични млазни вентилатор

КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

4



24V bežični mlazni puhač

PRIRUČNIK

7






Fig. 1




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 2




Fig. 4



Македонски (оригинално упатство)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип	2402207
Напон	24V DC
Волумен на воздух	9,4 м ³ /мин
Брзина на воздухот	161 км/ч
Тежина (без батерија)	1,5 кг
Пакет батерии	2902707/2902807
Полнач	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (За двета VDE и BS PLUG)
Ниво на звучен притисок	LpA: 86,8 dB(A) k: 3 dB(A)
Ниво на звучна моќност	LwA: 106 dB(A) K: 3,0dB(A)
ниво на вибрации	ah: <2,5 m/s ² ; K: <1,5 m/s ²

ОПИС

Видете слика 1.

- ПРЕДЕЕН ДЕН ЦЕВКА
- ЦЕВКА ЗА ЗАДЕН ДУВАЧ
- АКТИВНИЦА
- РАЧКА НА АКТИВНИЧКАТА

СОБРАНИЕ

РАСПАКУВАЊЕ

- Внимателно отстранете го производот и сите додатоци од кутијата.
- Внимателно проверете го производот за да се уверите дека не се случило кршење или оштетување за време на испораката. Не фрлајте го материјалот за пакување додека внимателно не го прегледате и задоволително ракувате со производот.
- Доколку некои делови се оштетени или недостасуваат, ве молиме јавете се во сервисниот центар на Greenworks Tools за помош.

ЛИСТА ЗА ПАКУВАЊЕ

Видете слика 2.

- Вентилатор
- Предна цевка за вентилатор
- Задна цевка за вентилатор
- Операторски прирачник

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете го овој производ ако некои делови од списокот за пакување се веќе собрани на вашиот производ кога ќе го отпакувате. Деловите од оваа листа не се склопени на производот од страна на производителот и бараат инсталација од клиентот. Употребата на производ што можеби е неправилно склопен може да резултира со сериозни лични повреди.

СОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕВКАТА ЗА ДУВАЧ

Видете слика 3.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите случајно палење што може да предизвика сериозна лична повреда, секогаш отстранувајте го батерискиот пакет од алатката кога склопувате делови.

- Порамнете кој било од жлебовите (5) на цевката (2) со јазичињата (7) на кукиштето на вентилаторот. Лизгајте ја цевката на кукиштето на вентилаторот додека јазичето не ги заглави жлебовите. Свртете ја цевката во правец на стрелката додека двете јазичиња не се лизгаат во позициите за заклучување (6).
- За да ја инсталирате предната цевка (1) во задната цевка (2), обложете ја дупката на предната цевка до јазичето на задната цевка. Откако ќе се порамни, лизгајте ја предната цевка на задната цевка додека цевката не се прицврсти.

ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ/ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Видете слика 4.

ВАЖНО!Батерискиот пакет не се полни кога е is purchased. Before using the blower for the first time, ставете го батерискиот пакет во полначет и наполнете го. Проверете дали сте ги прочитале сите безбедносни мерки на претпазливост и следете ги упатствата во прирачникот за полнач на батерији.

ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

- Притиснете и задржете го копчето за бравата (8) со цврсто држење.
- Цврсто фатете ја рачката на чркапалото (4). Извлечете го батерискиот пакет од рачката.

ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИ ПАКЕТ

- Порамнете го јазикот (9) на батерискиот пакет со шуплината во кукиштето на рачката.
- Grasp the handle firmly (4).**
- Турнете го батерискиот пакет во рачката додека двете страни не се заклучат. Копчето за бравата ќе кликне кога ќе се заклучи на своето место.
- Не употребувајте сила кога го ставате батерискиот пакет. Треба да се лизне на своето место и да кликне.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Следете ги овие упатства за да избегнете повреди и да reduce the risk of electric shock or fire:

- Веднаш заменете го батерискиот пакет или полначет ако кукиштето за батерији или кабелот за полнач се оштетени.
- Проверете дали прекинувачот е во положба OFF пред да го ставите или извадите батерискиот пакет.
- Потврдете дека комплетот батерији е отстранет и прекинувачот е во положба ИСКЛУЧЕНО пред да извршите проверка, прилагодување или одржување на кој било дел од вентилаторот.
- Прочитајте ги, разберете и следете ги упатствата содржани во делот со наслов Постапка за наплата.



Македонски (оригинално упатство)

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

% - - - -
за да се спречи случајно исфрлање. Може да бара силно влечење за да го отстраните.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да избегнете сериозни лични повреди, носете очила или заштитни очила секогаш кога ракувате со овој уред. Носете маска за лице или маска за прав на места со прав.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Секогаш внимавајте на стапалата, децата или домашните миленици околу вас кога го притискате копчето за ослободување на батеријата. Може да дојде до сериозна повреда доколку падне батерискиот пакет. НИКОГАШ не го отстранувајте батерискиот пакет кога сте на висока локација.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите сериозни лични повреди или оштетување на единицата, проверете дали цевката за вентилатор е поставена пред да работите со уредот.

ОПЕРАЦИЈА

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не дозволувајте запознавањето со овој производ да ве направи невнимателни. Запомнете дека невнимателен дел од секунда-
- - - - - & - - - - \$

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да избегнете сериозни лични повреди, не носете широка облека или предмети како што се марами, конци, синџири, вратоврски итн., кои може да се вовлечат во отворите за воздух. Врзете ја долгата коса назад за да бидете сигурни дека не се вовлекува во отворите за воздух.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Секогаш носете заштита за очи со странични штитови означени како усогласеност со ANSI Z87.1, заедно со заштита за слух. Ако не го сторите тоа, може да дојде до фрлање предмети во вашите очи и други можни сериозни повреди.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете никакви додатоци или додатоци кои не се препорачани од производителот на овој производ. Употребата на додатоци или додатоци кои не се препорачуваат може да резултира со сериозни лични повреди. Пред секоја употреба, проверете го целиот производ за оштетени, исчезнати или лабави делови, како што се завртки, навртки, завртки, капачиња итн. Затегнете ги безбедно сите сврзувачки елементи и капачиња и не ракувайте со овој производ додека не се заменат сите делови што недостасуваат или оштетени.

РАКУВАЊЕ НА ДУВАЧОТ

- За да не се расфрлаат остатоци, дувајте околу надворешните работи на купот отпад. Никогаш не дувајте директно во центарот на купот.
- За да го намалите нивото на звук, ограничете го бројот на парчиња опрема што се користат во секое време.
- Користете гребла и метли за да ги олабавите остатоците пред дувањето. Во услови на прашина, малку навлажнете ги површините кога е достапна вода.
- Заштедете ја водата со користење на електрични дувалки наместо црева за многу апликации за тревникот и градината, вклучувајќи области како што се олуци, екрани, дворови, скари, tremovi и градини.
- Внимавајте на децата, миленичињата, отворените прозорци или свежо измениите автомобили и безбедно издувајте ги остатоците.
- Откако ќе користите дувалки или друга опрема, исчистете. Правилно отстранете ги остатоците.

ОДРЖУВАЊЕ

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

" # - - - - \$ --
електричен удар, извадете го батерискиот пакет пред да го наместите, прегледате или исчистите вентилаторот.

ЧИСТЕЊЕ

Отстранете го батерискиот пакет.

- Четкајте или издувате ја прашината и остатоците од отворите за воздух користејќи компримиран воздух или вакум. Отворете ги отворите за воздух без препреки, струготини и дрвени чипови. Не прскајте, мийте или потопувајте ги отворите за воздух во вода.
- Избришете го кукиштето и пластичните компоненти

ПОЛНЕТЕ ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Секогаш отстранувајте го батерискиот пакет од производот кога склопувате делови, правите прилагодувања, чистите или кога не ги користите. Отстранувањето на батерискиот пакет ќе спречи случајно палење што може да предизвика сериозни лични повреди.

СТАРТУВАЊЕ / ЗАПИРАЊЕ НА ДУВАЧОТ

Пред да започнете со работа, проверете дали вентилаторот е во совршена состојба за да се гарантира безбедно работење.

- Проверете дали батеријата е инсталirана во вентилаторот.
- Стиснете го чркапалото за да го вклучите вентилаторот.
- Ослободете го чркапалото за да запре.



Македонски (оригинално упатство)

користејќи влажна, мека крпа. Не користете силни растворувачи или детергенти на пластичното кукиште или пластичните компоненти. Одредени средства за чистење во домаќинството може да предизвикаат оштетување и може да предизвикаат опасност од шок.

ПАКЕТ НА БАТЕРИИ

- Чувайте го батерискиот пакет наполнет.
- Откако светлото за полнење ќе стане зелено, извадете ја батеријата од полначот и исклучете го полначот од штекерот.
- Наполнете ја батеријата секогаш кога ќе забележите дека има помалку енергија. Никогаш не дозволувајте комплетот батерија целосно да се испразни.
- По полнењето, батерискиот пакет може да се чува во полначот се додека полначот не е приклучен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

При сервисирање користете само идентични резервни делови. Употребата на други делови може да создаде опасност или да предизвика оштетување на производот.

Избегнувајте употреба на растворувачи при чистење на пластични делови. Повеќето пластики се подложни на оштетување од разни видови комерцијални растворувачи и може да се оштетат со нивната употреба. Користете чисти крпи за отстранување на нечистотија, прашина, масло, маснотии итн.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

' - & - - - производите на база, пенетрирачките масла итн. доаѓаат во контакт со пластичните делови. Тие содржат хемикалии кои можат да ја оштетат, ослабат или уништат пластиката.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	МОЖНО ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
	Моторот откажува да започне кога се префрлат активирањето е депресивни.	Батеријата не е безбеден. Проверете дали батеријата е целосно прицврстена дувачот. Погледнете во Инсталирање на батеријата дел во овој прирачник.
		Батеријата не е обвинет. Наполнете ја батеријата пакувајте според вклучените упатства со вашиот модел.
	Неисправни прекинувач за брзина. Единицата нема започнете.	Имајте го неисправниот делови заменети од овластен сервис центар.
	Неисправен мотор. Дефектна ПХБ табла.	
	Единицата ќе почеток, но воздух - & преку цевка.	Влезот на воздухот или цевка штекер е блокиран. Исчистете ја блокадата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да избегнете сериозни лични повреди, секогаш отстранувајте го батерискиот пакет од алатката кога чистите или вршите какво било одржување.

ЧУВАЊЕ НА ДУВАЧОТ

Темелно исчистете го вентилаторот пред да го складирате. Чувайте го вентилаторот на суво, добро проветreno место кое е недостапно за деца. Чувайте го подалеку од корозивни агенси како што се градинарски хемикалии и соли за одмрзнување.

- Чувайте ги и полнете ги батериите на ладно место. Температурите над или под нормалната собна температура ќе го скратат животниот век на батериите.
- Откако светлото на полначот ќе стане цврсто зелено, извадете ја батеријата од полначот и исклучете го полначот од штекерот.
- Не чувайте го батерискиот пакет на алатката.
- Никогаш не чувайте ги батериите во испразната состојба. Почекајте комплетот батерија да се излади и веднаш да се наполнит целосно.
- Сите батерии постепено го губат полнењето. Колку е повисока температурата, толку побрзо тие го губат полнењето. Ако ја чувате вашата единица долг временски периоди без да ја користите, полнете ги батериите секој месец или два. Оваа практика ќе го продолжи животниот век на батериите.

Српски (оригинална упутства)

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Тип	2402207
Волтажа	24В ДЦ
АИР волумене	9,4 м ³ /мин
Брзина ваздуха	161 КМ/Х
Тежина (без батерија)	1,5 кг
Батерија	2902707/2902807
пуњач	2903607 (ВДЕ ПЛУГ)/ 2903507 (БС ПЛУГ)/ 2913907 (и за ВДЕ и БС ПЛУГ)
Ниво звучног притиска	ЛпА: 86,8 дБ(А) К: 3 дБ(А)
Ниво снаге звука	ЛвА: 106 дБ(А) К: 3,0 дБ(А)
Ниво вибрација	ах: <2,5 м/с ² ; К: <1,5 м/с ²

ОПИС

Види слику 1.

1. ПРЕДЊА ЦИЈЕВ ДУВАЛЦА
2. ЦЕВ ЗАДЊА ДУХАЛА
3. ТРИГГЕР
4. ДРШКА ТРИГЕРА

АССЕМБЛИ

РАЗПАКИВАЊЕ

- Пажљиво уклоните производ и сву додатну опрему из кутије.
- Пажљиво прегледајте производ како бисте били сигурни да није дошло до лома или оштећења током транспорта. Не бацјте материјал за паковање док пажљиво не прегледате производ и на задовољавајући начин га користите.
- Ако су неки делови оштећени или недостају, позовите сервисни центар Гринворкс Тоолс за помоћ.

ЛИСТА ПОТРЕПШТИНА ЗА ПУТОВАЊЕ

Види слику 2.

- Бловер
- Предња цев вентилатора
- Задња цев за вентилатор
- Приручник за оператора

⚠ УПОЗОРЕНJE

Немојте користити овај производ ако су неки делови са листе паковања већ састављени на ваш производ када га отпакујете. Делове на овој листи произвођач не саставља на производ и захтевају инсталацију од стране корисника. Употреба производа који је можда био неправилно састављен може довести до озбиљних повреда.

САСТАВЉАЊЕ ЦЕВИ ДУВАЛЦА

Види слику 3.

⚠ УПОЗОРЕНJE

Да бисте спречили случајно покретање које би могло да изазове озбиљне повреде, увек извадите батерију из алате када састављате делове.

- Поравнајте било који од жлебова (5) на цеви (2) са језичцима (7) на кућишту вентилатора. Гурните цев на кућиште вентилатора док језичак не уђе у жљебове.
- Окрените цев у смеру стрелице док оба језичка не склизну у закључане положаје (6).
- Да бисте поставили предњу цев (1) на задњу цев (2), поравнајте отвор на предњој цеви са језичком на задњој цеви. Када је поравната, гурните предњу цев на задњу цев док се цев не учврсти.

ДА УГРАДИТЕ/УКЛОНИТЕ БАТЕРИЈА

Види слику 4.

ВАЖНО!Батерија се не пуни када је is purchased. Before using the blower for the first time, ставите батерију у пуњач и напуните. Обавезно прочитајте све мере предострожности и пратите упутства у упутству за пуњач батерија.

ДА УКЛОНИТЕ БАТЕРИЈА

- Притисните и држите дугме за закључавање (8) чврстим држањем. Чврсто ухватите ручицу окидача (4). Извуците батерију из ручке.

ДА УГРАДИТЕ БАТЕРИЈА

- Поравнајте језичак (9) батерије са шупљином у кућишту ручке.
- Grasp the handle firmly (4).
- Гурните батерију у ручку док се обе стране не закључају. Дугме за закључавање ће кликнути када се закључа на место. Немојте користити силу када убацујете батерију. Требало би да склизне на своје место и кликне.

⚠ УПОЗОРЕНJE

Следите ова упутства како бисте избегли повреде и reduce the risk of electric shock or fire:

- Одмах замените батерију или пуњач ако су кућиште батерије или кабл пуњача оштећени.
- Проверите да ли је прекидач у положају ОФФ пре него што убаците или уклоните батерију.
- Проверите да ли је батерија уклоњена и да је прекидач у положају ОФФ пре прегледа, подешавања или одржавања било ког дела вентилатора.
- Прочитајте, разумејте и пратите упутства садржана у одељку под насловом Процедура пуњења.

Српски (оригинална упутства)

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

% - - - - како би се спречило случајно померање. Можда ће бити потребно снажно повлачење да бисте га уклонили.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Да бисте избегли озбиљне повреде, носите заштитне наочаре или заштитне наочаре у сваком тренутку када радите са овом јединицом. Носите маску за лице или маску за прашину на прашњавим местима.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Увек водите рачуна о својим стопалима, деци или кућним љубимцима око себе када притиснете дугме за отпуштање батерије. Ако батерија падне, може доћи до озбиљних повреда. НИКАДА не уклањајте батерију када се налазите на високој локацији.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Да бисте спречили озбиљне телесне повреде или оштећење јединице, уверите се да је цев вентилатора на свом месту пре употребе јединице.

ОПЕРАЦИЈА

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Немојте дозволити да вас познавање овог производа учини немарним. Запамтите да је непажљив делић секунде- - - - - & - - - \$

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Да бисте избегли озбиљне повреде, немојте носити широку одећу или предмете као што су шалови, узице, ланци, кравате итд., који би могли да се увуку у вентилационе отворе. Завежите дугу косу да се не увуче у вентилационе отворе.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Увек носите заштиту за очи са бочним штитницима означеним да су у складу са АНСИ 387.1, заједно са заштитом за слух. Ако то не учините, може доћи до бацања предмета у очи и других могућих озбиљних повреда.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Немојте користити никакве додатке или додатке које није препоручио произвођач овог производа. Употреба додатака или прибора који нису препоручени може довести до озбиљних повреда. Пре сваке употребе, проверите да ли су у целом производу оштећени, недостајући или лабави делови, као што су завртњи, матице, завртњи, поклопци, итд. Чврсто притегните све затвараче и капе и немојте користити овај производ док сви недостајући или оштећени делови не буду замењени.

УПРАВЉАЊЕ ДУВАЛКОМ

- Да бисте расипали крхотине, дувајте око спољних ивица гомиле отпада. Никада не дувајте директно у центар гомиле.
- Да бисте смањили нивое звука, ограничите број делова опреме који се користе у било ком тренутку.
- Користите грабуље и метле да олабавите остатке пре дувања. У прашњавим условима, мало навлажите површине када је вода доступна.
- Уштедите воду коришћењем електричних дувача уместо црева за многе примене на травњацима и баштама, укључујући области као што су олуци, паравани, терасе, роштиљи, веранди и баште.
- Пазите на децу, кућне љубимце, отворене прозоре или свеже опране автомобиле и безбедно одувајте остатке.
- Након употребе дувалки или друге опреме, очистите. Правилно одложите остатке.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

" # - - - \$ -- струјни удар, уклоните батерију пре подешавања, прегледа или чишћења вентилатора.

ЧИШЋЕЊЕ

Уклоните батерију.

- Очистите или издвујте прашину и остатке из вентилационих отвора користећи компримовани ваздух или усисивач. Држите вентилационе отворе без препрека, пиљевине и струготина. Немојте прскати, прати или урањати вентилационе отворе у воду.
- Обришите кућиште и пластичне компоненте

ПУНИТЕ ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Увек уклањајте батерију из производа када састављате делове, вршите подешавања, чистите или када се не користи. Уклањање батерије ће спречити случајно покретање које би могло да изазове озбиљне телесне повреде.

СТАРТОВАЊЕ / ЗАУСТАВЉАЊЕ ДУВАЛИЦЕ

Пре пуштања у рад, уверите се да је вентилатор у савршеном стању како би се гарантовао безбедан рад.

- Уверите се да је батерија постављена у вентилатор.
- Притисните окидач да покренете дувальку.
- Отпустите окидач за заустављање.

Српски (оригинална упутства)

користећи влажну, меку крпу. Не користите јаке раствараче или детерџенте на пластичном кућишту или пластичним компонентама. Одређена средства за чишћење у домаћинству могу изазвати штету и могу изазвати опасност од струјног удара.

БАТЕРИЈА

- Чувате батерију напуњену.
- Када лампица за пуњење постане зелена, извадите батерију из пуњача и искључите пуњач из утичнице.
- Напуните батерију кад год приметите да има мање енергије. Никада не дозволите да се батерија потпуно испразни.
- Након пуњења, батерија се може чувати у пуњачу све док пуњач није прикључен.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Приликом сервисирања користите само идентичне резервне делове. Употреба било којих других делова може створити опасност или оштетити производ.

Избегавајте употребу растварача приликом чишћења пластичних делова. Већина пластике је подложна оштећењу од различитих врста комерцијалних растварача и може се оштетити њиховом употребом. Користите чисте крпе за уклањање прљавштине, прашине, уља, масти итд.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

' - & - - - -
производи на бази, прдорна уља итд. долазе у контакт са пластичним деловима. Садрже хемикалије које могу оштетити, ослабити или уништити пластику.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте избегли озбиљне повреде, увек извадите батерију из алата када чистите или обављате било какво одржавање.

ЧУВАЊЕ ДУВАЛИЦЕ

Добро очистите дувалку пре складиштења. Чувате дувалку на сувом, добро проветреном месту које је недоступно деци. Држите даље од корозивних агенаса као што су баштенске хемикалије и соли за одмрзавање.

- Чувате и пуните батерије на хладном месту. Температуре изнад или испод нормалне собне температуре ће скратити век трајања батерије.
- Када лампица на пуњачу засветли зелено, извадите батерију из пуњача и ископчајте пуњач из утичнице.
- Не складиштите батерију на алату.
- Никада не складиштите батерије у испражњеном стању. Сачекајте да се батерија охлади и одмах потпуно напуни.
- Све батерије постепено губе напуњеност. Што је температура виша, брже губе набој. Ако своју јединицу складиштите дуже време без употребе, пуните батерије сваких месец или два. Ова пракса ће продужити век батерије.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМ	МОГУЋЕ УЗРОК	РЕШЕЊЕ
Мотор не ради за почетак када се пребаци окидач је депресиван.	Батерија није безбедно.	Уверите се да је батерија потпуно причвршћена дувалка. Погледајте Инсталација батерије одељак у овом приручнику.
	Батерија није наплаћено.	Пуњење батерије паковање према приложеним упутствима са својим моделом.
Јединица неће почетак.	Неисправан прекидач брзине. Неисправан мотор.	Имајте неисправан делове замени овлашћени сервис центар.
Јединица ће старт, али ваздух - & кроз цев	Дефективе ПЦБ одбор, таблица.	
	Улаз за ваздух или цев излаз је блокиран.	Очистите блокаду.

Bosanski (originalna uputstva)

SPECIFIKACIJE

Tip	2402207
voltaža	24V DC
Volumen zraka	9,4 m ³ /min
Brzina vazduha	161 KM/H
Težina (bez baterija)	1,5 kg
Baterija	2902707/2902807
Punjač	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (i za VDE i BS PLUG)
Nivo zvučnog pritiska	LpA: 86,8 dB(A) k: 3 dB(A)
Nivo zvučne snage	LwA: 106 dB(A) K: 3,0 dB(A)
Nivo vibracija	ah: <2,5 m/s ² ; K: <1,5 m/s ²

OPIS

Vidi sliku 1.

1. PREDNJA CIJEV DUHALA
2. STRAŽNJA CIJEV DUHALA
3. TRIGGER
4. DRŠKA OPORAČA

ASSEMBLY

RAZPAKIVANJE

- Pažljivo uklonite proizvod i sav pribor iz kutije.
- Pažljivo pregledajte proizvod kako biste bili sigurni da nije došlo do loma ili oštećenja tokom transporta.
- Nemojte bacati materijal za pakovanje dok pažljivo ne pregledate proizvod i na zadovoljavajući način ga koristite.
- Ako su neki dijelovi oštećeni ili nedostaju, pozovite svoj Greenworks Tools servisni centar za pomoć.

LISTA ZA PAKOVANJE

Vidi sliku 2.

- Blower
- Prednja cijev ventilatora
- Zadnja cijev ventilatora
- Priručnik za operatera

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti ovaj proizvod ako su neki dijelovi na listi pakovanja već sastavljeni na vaš proizvod kada ga otpakujete. Dijelove na ovoj listi proizvođač ne sastavlja na proizvod i zahtijevaju instalaciju kupca. Upotreba proizvoda koji je možda bio nepropisno sastavljen može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

SASTAVLJANJE CIJEVI DUHALA Vidi sliku 3.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste sprječili slučajno pokretanje koje bi moglo uzrokovati ozbiljne ozljede, uvijek izvadite bateriju iz alata kada sastavljate dijelove.

- Poravnajte bilo koji od žljebova (5) na cijevi (2) sa jezičcima (7) na kućištu ventilatora. Gurnite cijev na kućište ventilatora dok jezičak ne uđe u žljebove.
- Okrenite cijev u smjeru strelice dok oba jezička ne kliznu u zaključane položaje (6).
- Da biste postavili prednju cijev (1) na stražnju cijev (2), poravnajte rupu na prednjoj cijevi sa jezičkom na stražnjoj cijevi. Kada je poravnata, gurnite prednju cijev na zadnju cijev dok se cijev ne učvrsti.

ZA UGRADNJU/UKLANJANJE BATERIJE

Vidi sliku 4.

BITAN! Baterija se ne puni kada je

is purchased. Before using the blower for the first time, stavite bateriju u punjač i napunite. Obavezno pročitajte sve sigurnosne mjere i slijedite upute u priručniku za punjač baterija.

DA UKLONITE BATERIJU

- Pritisnite i držite dugme za zaključavanje (8) čvrstim držanjem. Čvrsto uhvatite ručicu okidača (4). Izvucite bateriju iz ručke.

ZA UGRADNJU BATERIJE

- Poravnajte jezičak (9) baterije sa šupljinom u kućištu ručke.
- Grasp the handle firmly (4).
- Gurnite bateriju u ručku dok se obje strane ne zaključaju. Dugme za zaključavanje će kliknuti kada se zaključa na svoje mjesto.
- Nemojte koristiti silu prilikom umetanja baterije. Trebao bi kliznuti na svoje mjesto i kliknuti.

⚠ UPOZORENJE

Slijedite ove upute kako biste izbjegli ozljede i da reduce the risk of electric shock or fire:

- Odmah zamijenite bateriju ili punjač ako su kućište baterije ili kabel punjača oštećeni.
- Proverite da li je prekidač u položaju OFF pre umetanja ili uklanjanja baterije.
- Provjerite da li je baterija uklonjena i da je prekidač u položaju OFF prije pregleda, podešavanja ili održavanja bilo kojeg dijela ventilatora.
- Pročitajte, razumite i pratite uputstva sadržana u odeljku pod naslovom Procedura punjenja.

Bosanski (originalna uputstva)

⚠ UPOZORENJE

% - - -
kako bi se spriječilo slučajno pomjeranje. Možda će biti potrebno snažno povlačenje da biste ga uklonili.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede, nosite zaštitne naočale ili zaštitne naočale u svakom trenutku kada radite s ovom jedinicom. Nosite masku za lice ili masku za prašinu na prašnjavim mjestima.

⚠ UPOZORENJE

Uvijek vodite računa o svojim stopalima, djeci ili kućnim ljubimcima oko sebe kada pritisnete dugme za otpuštanje baterije. Ako baterija padne, može doći do ozbiljnih ozljeda. NIKADA ne uklanjajte bateriju kada se nalazite na visokoj lokaciji.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste spriječili ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenje jedinice, provjerite je li cijev ventilatora na svom mjestu prije nego što počnete koristiti jedinicu.

OPERACIJA

⚠ UPOZORENJE

Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nemarnim. Zapamtite da je napažljiv djelić sekunde-
---- - & - - - \$

⚠ UPOZORENJE

Da biste izbjegli ozbiljne ozljede, nemojte nositi široku odjeću ili predmete kao što su šalovi, uzice, lanci, kravate itd., koji bi mogli biti uvučeni u ventilacijske otvore. Zavežite dugu kosu kako se ne bi uvukla u ventilacione otvore.

⚠ UPOZORENJE

Uvek nosite zaštitu za oči sa bočnim štitnicima označenim da su u skladu sa ANSI Z87.1, zajedno sa zaštitom za sluh. Ako to ne učinite, može doći do bacanja predmeta u oči i drugih mogućih ozbiljnih ozljeda.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti nikakve dodatke ili dodatke koje nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba dodataka ili pribora koji nisu preporučeni može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Prije svake upotrebe pregledajte cijeli proizvod da li ima oštećenih, nedostajućih ili labavih dijelova, kao što su zavrtnji, matice, vijci, poklopci itd. Čvrsto pritegnite sve zatvarače i kape i nemojte koristiti ovaj proizvod dok svi nedostajući ili oštećeni dijelovi ne budu zamijenjeni.

UPRAVLJANJE DUVALKOM

- Da ne biste raspršili krhotine, duvajte oko vanjskih rubova gomile otpada. Nikada nemojte duvati direktno u središte gomile.
- Da biste smanjili nivo zvuka, ograničite broj komada opreme koji se koristi u bilo kom trenutku.
- Upotrijebite grabulje i metle da olabavite ostatke prije puhanja. U prašnjavim uslovima, lagano navlažite površine kada je voda dostupna.
- Uštedite vodu korištenjem električnih puhača umjesto crijeva za mnoge primjene na travnjacima i vrtovima, uključujući područja kao što su oluci, paravani, terase, roštilji, verandi i vrtovi.
- Pazite na djecu, kućne ljubimce, otvorene prozore ili svježe oprane automobile i bezbedno otpuhnite ostatke.
- Nakon upotrebe duvaljki ili druge opreme, očistite. Pravilno odložite ostatke.

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

" # - - - \$ -- strujni udar, uklonite bateriju prije podešavanja, pregleda ili čišćenja ventilatora.

CLEANING

Uklonite bateriju.

- Očistite ili izduvajte prašinu i ostatke iz ventilacionih otvora koristeći komprimovani vazduh ili usisivač. Očistite otvore za ventilaciju od prepreka, piljevine i strugotine. Nemojte prskati, prati ili uranjati ventilacione otvore u vodu.
- Obrišite kućište i plastične komponente

NAPUNITE PRIJE PRVE UPOTREBE.

⚠ UPOZORENJE

Uvijek izvadite bateriju iz proizvoda kada sastavljate dijelove, vršite podešavanja, čistite ili kada nije u upotrebi. Uklanjanje baterije će spriječiti slučajno pokretanje koje bi moglo uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

POKRETANJE / ZAUSTAVLJANJE DUHALJKE

Prije puštanja u rad, uvjerite se da je ventilator u savršenom stanju kako bi se zajamčio siguran rad.

- Uvjerite se da je baterija ugrađena u ventilator.
- Pritisnite okidač da pokrenete puhalo.
- Otpustite okidač za zaustavljanje.

Bosanski (originalna uputstva)

koristeći vlažnu, meku krpu. Nemojte koristiti jake rastvarače ili deterdžente na plastičnom kućištu ili plastičnim komponentama. Određena sredstva za čišćenje u domaćinstvu mogu uzrokovati oštećenje i mogu uzrokovati opasnost od strujnog udara.

BATERIJA

- Čuvajte bateriju napunjenu.
- Kada lampica punjenja postane zelena, izvadite bateriju iz punjača i iskopčajte punjač iz utičnice.
- Napunite bateriju kad god primijetite da ima manje energije. Nikada nemojte dozvoliti da se baterija potpuno isprazni.
- Nakon punjenja, baterija se može čuvati u punjaču sve dok punjač nije priključen.

⚠ UPOZORENJE

Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove. Upotreba bilo kojih drugih dijelova može stvoriti opasnost ili uzrokovati oštećenje proizvoda.

Izbjegavajte korištenje rastvarača prilikom čišćenja plastičnih dijelova. Većina plastike je osjetljiva na oštećenja od različitih vrsta komercijalnih otapala i može se oštetiti njihovom upotrebom. Koristite čiste krpe za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masti itd.

⚠ UPOZORENJE

' - - & - - proizvodi na bazi, prodorna ulja itd. dolaze u kontakt sa plastičnim dijelovima. Sadrže kemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

⚠ UPOZORENJE

Da biste izbjegli ozbiljne ozljede, uvijek izvadite bateriju iz alata kada čistite ili obavljate bilo kakvo održavanje.

ČUVANJE DUVALICE

Prije skladištenja dobro očistite duvaljku. Čuvajte ventilator na suvom, dobro provetrenom mestu koje je nedostupno deci. Držite dalje od korozivnih agenasa kao što su baštenske hemikalije i soli za odleđivanje.

- Čuvajte i punite baterije na hladnom mestu. Temperature iznad ili ispod normalne sobne temperature će skratiti vijek trajanja baterije.
- Kada lampica na punjaču zasvetli zeleno, izvadite bateriju iz punjača i iskopčajte punjač iz utičnice.
- Nemojte skladištiti bateriju na alatu.
- Nikada ne skladištite baterije u ispražnjrenom stanju. Sačekajte da se baterija ohladi i odmah potpuno napuni.
- Sve baterije postepeno gube napunjenošć. Što je temperatura viša, brže gube naboj. Ako svoju jedinicu skladištite na duži vremenski period bez korištenja, punite baterije svakih mjesec ili dva. Ova praksa će produžiti vijek trajanja baterije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆE UZROK	RJEŠENJE
	Motor ne radi početni kada se prebací okidač je depresivan.	Baterija nije siguran. Uvjerite se da je baterija potpuno pričvršćena duvaljku. Pogledajte Instaliranje baterije odjeljak u ovom priručniku.
		Baterija nije naplaćeno. Napunite bateriju pakirajte prema priloženim uputama sa svojim modelom.
Jedinica neće start.	Neispravan prekidač za brzinu. Neispravan motor. Neispravan PCB board.	Imajte neispravan dijelovi zamijenjeni u ovlaštenom servisu centar.
Jedinica će start, ali vazduh - & kroz cijev	Ulez za vazduh ili cijev utičnica je blokiran.	Očistite blokadu.

МК**ЕС ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ ЗА МАШИНИ**

Производител: Changzhou Globe Co., Ltd.

Адреса: бр.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 PR China

Име и адреса на лицето овластено да ја состави техничката Име: Гери file:
Гао Наинкин (директор на надворешна опрема за напајување) Адреса:
Greenerworks Tools Europe GmbH Ванкелштрасе 40. 50996 Келн Германија**RS****ЕС ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ЗА МАШИНЕ**

Производител: Changzhou Globe Co., Ltd

Адреса: бр.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 PR China

Име и адреса особе овлаштена за съставяне на техничкото име: Гари file:
Гао Наинкин (директор на опрема за напајање на отвореном) Адреса: Греенвокс
Тоул Европ ГмбХ
Ванкелштрасе 40. 50996 Колн Немачка

С ова изјавујаме дека производот

Категорија ДУВАЧ БЕЗ ЕБЕЗЕДА Се користи за
придружување на воздухот надвор од цевката за движење на отпадот од вроворот како листа.

Модел 2402207

Сериски број Видете ја ознаката за оцена на производот
Година на градба Видете ја етикетата за оценување на производот

• е во согласност со релевантните одредби од Директивата за машини

• е во согласност со одредбите од следната друга EC-Directive MD

Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (EMC-директива) и 2000/14/EU

(Директива за буџав) вкл. И modifications (2005/88/EC)

дополнително го изјавуваате тоа

користени се следните (делови/клавузи од) европски хармонизирани стандарди

EN 60335-1, EN 50636-2-100; EN 62233,

EN ISO 3744; EN 55014-1; EN 55014-2

Измерено ниво на звучна моќност

LWA: 102,8 dB(A)

Гарантирано ниво на звучна моќност

106 dB(A)

Метод за оцена на сообразност кон Анекс V/ Директива 2000/14/EU

Место, датум: Чангџу, 22/07/2016
Потпредседател за инженерство

Потпис: Гери Гао Наинкин (BEng, CEng,

Овим изјавујаме да производ

Категорија БЕЖИСКИ ДУХАЛАЦ Користи се за
избацивање ваздух из цеви за померање отпада из дворишта као што је као листа.

Модел 2402207

Сериски број Погледајте ознаку со рејтингов производа
Година изградње Погледајте етикету со оценом производа

• је у складу са релевантните одредбами Директиве о машинама

• је у складу са одредбама следеће друге директиве ЕЦ Директиве о

МД машинама 2006/42/ЕЦ

2014/30/EU (Директива EMC) и

2000/14/EU (Директива о буџав) modifications (2005/88/EC)

укуп. И штавише, то изјавујамо

користи се следећи (делови/клавузи) европских хармонизираних стандарда

EN 60335-1, EH 50636-2-100; EH 62233,

EN IEC 3744; EH 55014-1; EH 55014-2

Измерено ниво звучне снаге

LWA: 102,8 dB(A)

Гарантирано ниво звучне снаге

106 dB(A)

Метода оценувања усаглашности са Анексом В/ Директиви 2000/14/EU

Место, датум: Чангџу, 22.7.2016 MIET

Потпредседник за инженеринг

БА**EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI ZA MAŠINE**

Производач: Changzhou Globe Co., Ltd.

Адреса: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
PR China

Име и адреса особе овлаштена за съставяне на техничкото име: Гари file:

Gao Naixin (директор опрема за напајање на отвореном) Адреса:

Greenerworks Tools Europe GmbH

Winkelstrasse 40.

50996 Köln

Немачка

Ovim izjavljujemo da je proizvod

Категорија BEŽIJSKI PUHAČ Koristi se za
избацивање зрака из цеви за помичање отпада из дворишта као што је као листови.

Модел 2402207

Сериски број Погледајте ознаку со оценама

производа Godina izgradnje Погледајте ознаку производа

• је у складу са relevantним odredbama Direktive o mašinama

• је у складу са odredbama slijedeće druge EC-Direktive

Direktiva o MD mašinama 2006/42/EC

2014/30/EU (Direktiva EMC) i

2000/14/EC (Direktiva o buči) modifications (2005/88/EC)

uklju. Štavise, to izjavljujemo

• Koristeni su sljedeći (djelovi/klavuzle) evropskih harmoniziranih standarda

EN 60335-1, EN 50636-2-100; EN 62233,

EN ISO 3744; EN 55014-1; EN 55014-2

Izmjereni nivo zvučne snage

LWA: 102,8 dB(A)

Zajamčeni nivo zvučne snage

106 dB(A)

Metoda ocjenjivanja usklađenosti sa Aneksom V/ Direktivi 2000/14/EC

Mjesto, datum: Changzhou, 22.7.2016.
Potpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng,
MIET) Potpredsjednik inženjeringu